



CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Caraguatatuba, 29 de março de 2023.

Ofício nº 01/2022

Assunto: relação das unidades visitadas pelos conselheiros do CAE

Senhora Márcia Regina Paiva Silva
Secretária Municipal de Educação

Atualmente o Conselho de Alimentação vem cumprindo suas atribuições, realizando visitas, nas creches e escolas deste município. Para melhor análise dos pontos em desacordo com as regras do PNAE e Vigilância Sanitária, segue a descrição do que foi verificado nas UNIDADES em visitas em março de 2023:

1. No dia 07 de março de 2023, na unidade EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no item 1.3 - uma bolsa em cima do armário e uma carteira sem uso dentro da cozinha; 1.5 - rachadura junto à chaminé da coifa; 1.7 - faltam rodos nas portas e telas rasgadas; 1.10 não existem banheiro só para os manipuladores; 2.5 - capacitação dos manipuladores e supervisão; 4 - equipamentos sem calibração dos equipamentos e um freezer deteriorado precisando de solicitamos troca; 5 - faltam mesas e bancadas; 6 - faltam canecas de vidro e as colheres para cozinhar; 7- material de higienização em inapropriado.

Observação: o cardápio foi fixado após a fiscalização; bancadas pequenas e altura fora do padrão; sem registro da higienização.

2. No dia 07 de março de 2023, na unidade EMEF Profª. Jane Urbano Focesi, nos itens: 1.4 – piso de cor escura; 4 - falta de copos e pratos suficientes para a demanda de alunos.

Observação: sem nada a acrescentar.



CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

3. No dia 07 de março de 2023, na Unidade CEI / EMEI ADI Adriana Aparecida Cassiano, nos itens: 1.1 – grama Alta; 1.4 – rachadura no chão; 1.6 - lactário com um azulejo quebrado; 1.7 - falta rodo nas portas; 1.10 - lixeira quebrada; 6 - faltam pratos, potes, e vasilhames em geral; 11- estoque vazio e ausência de sobremesa; 11.1 - falta de atualização das etiquetas dos alimentos no lactário ou sem etiquetas.

Observação: sem nada a acrescentar.

4. No dia 07 de março de 2023, na Unidade CEI / Prof^a. Regina Celia Santos Chapina Blaustein, nos itens: 1- Grama alta, falta higienização e manutenção; 1.4 - acúmulo de água; 1.5 - infiltração; 1.6 - lactário com rachadura estrutural; 1.7- cozinha e lactário não possui tela em nenhuma porta; 1.8 - janelas do lactário não abrem, tela abre só parcialmente; 4- geladeira e freezer com ferrugem externa e interna e rachadura; 5- bancadas com rachaduras; 6 - cambucás plásticas e canecas, falta de talheres, bacias grandes e potes com tampas.

Observação: falta de manutenção na área externa da cozinha e caixa de gordura; manutenção do fogão do lactário.

Diante disso nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, e aproveitamos para apresentar a todos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Suelen Cristina de Oliveira
Presidente do CAE