



## CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Caraguatatuba, 25 de abril de 2023.

Ofício nº 07/2022

Assunto: relação das unidades visitadas pelos conselheiros do CAE

Senhora Márcia Regina Paiva Silva  
Secretária Municipal de Educação

Atualmente o Conselho de Alimentação vem cumprindo suas atribuições, realizando visitas, nas creches e escolas deste município. Para melhor análise dos pontos em desacordo com as regras do PNAE e Vigilância Sanitária, segue a descrição do que foi verificado nas UNIDADES em visitas no dia 25 de abril de 2023:

1. CEI/EMEI Prof. Francisco de Assis de Carvalho, no item 1.4 - não - piso quebrado; 1.6 - parede com pequenas rachaduras, perto da bancada de entrega; 1.7 - faltam rodos nas portas e telas furadas e esta aberta; 1.8 - não estão bem conservados; 1.9 - não tem um responsável pela higienização; 1.10 não existem banheiro só para os manipuladores, falta sabonete líquido e anticéptico; 2.1 - touca de tecido para todas as funcionárias; 2.2 - touca de tecidos; 4 - equipamentos sem calibração dos equipamentos e um freezer deteriorado precisando de solicitamos manutenção; 5. - faltam talheres, ralador de alimento; 6 - faltam canecas plásticos/ou de vidro e as colheres para cozinhar; 7- material de higienização em inapropriado. **Observação:** no lactário falta panela de pressão pequena; falta caneca plástica para todos os alunos; no depósito o piso esta muito quebrado, impossibilitando a higienização.
2. EMEF Profª. Debora Pilon, nos itens: 1.3 - precisa de bancada, mais baixa, tinha radio e balança na cozinha; 1.4 – piso de cor escura, sujo no momento da visita; 1.8 - as janelas tem proteção, mais não abriam; 1.10 não existem banheiro só para os manipuladores, falta sabonete líquido e anticéptico; 4. - equipamentos sem calibração dos equipamentos e um freezer deteriorado precisando de solicitamos



## CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

manutenção; 6. - cozinha - faltam colheres grandes, escumadeira, leiteira grande, tabua grande, forno sem pedra de dentro; 3. - não usam touca; 11.1- sem local para recepção da matéria prima (esta numa cadeira). **Observação:** tem tábua, mais muito usada e gasta, sem condições.

3. EMEI Yasutada Nasu, nos itens: 1.5 – não, problema de conservação; 1.10 - não existe banheiro só para os manipuladores, lixeira sem tampa. **Observação:** dedetização data de execução em 24/01/2023 validade para 24/07/2023; limpeza da caixa D'agua valido até 05/04/2023; 11.3 - sem manual de boas praticas.
4. EMEF Prof. Geraldo de Lima, nos itens: 1. - Grama alta e sujeira; 1.7- cozinha e lactário sem rolinho e tela; 1.8 - janelas com vidro quebrado; 1.10 não existem banheiro só para os manipuladores, falta distensor; 4- geladeira e freezer precisa de manutenção; 6 - precisam de substituição. **Observação:** dedetização data de vencimento para 04/04/2023 e limpeza da caixa D'agua data de vencimento até 24/07/2023.

Diante disso nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, e aproveitamos para apresentar a todos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Suelen Cristina de Oliveira  
Presidente do CAE